


# LARGE DIAMETER

## CIRCULAR KNITTING MACHINE

### PULSAR - I

# LARGE DIAMETER PULSAR - I





## LARGE DIAMETER PULSAR - I

---



Macchina doppia frontura per la produzione di tessuti ad elevata finezza. Nuova struttura progettata per evitare ogni tipo di variazione nelle dimensioni e nella composizione. Nuovo design della cam box. Nuove cams per garantire una migliore traiettoria e stabilità degli aghi. Regolazione più precisa della cam maglia grazie ad una vite micrometrica. Semplificazione dello scambio fra cilindro e platorello, che garantisce un veloce passaggio da una finezza all'altra. Macchina con 2 piste di cam sul cilindro e due sul piatto. La combinazione perfetta fra diametro e numero di cadute per pollice consente di ottenere i migliori risultati in termini di tessuto e produttività. Smontaggio automatico del tessuto, per favorire la rapida rimozione del rotolo. Disponibile sia nella versione tubolare che in quella OPEN (standard e industriale). La versione OPEN può essere convertita in quella tubolare con una semplice operazione. Compattezza dell'apertura per un facile accesso alla testa tessile.

---

# LARGE DIAMETER PULSAR - I

Diam.	30"	34"
Gauge	50	50
Number of feeds	84	94
Maximum Speed (RPM)	25	22

Dotazione standard
Cantra laterale in alluminio
Fornitori positivi
Guidafilii ribaltabili in zirconio
Regolazione della cam maglia grazie ad una vite micrometrica
Utilizzo dei flutter blowers Uniwave sulla testa tessile
Sistema di lubrificazione automatica
Motorizzazione elettrica
Misuratore LFA
Sensore rottura ago
Sistema di taglio del tessuto con lama motorizzata (basamento open)



Frame	Fabric roll/MM	Fabric size/MM
Tubular standard	500	
Tubular industrial	780	+500
Tubular industrial	1080	+800
Open width standard	380	
Open width industrial	600	+300

Optionals
Fornitori lycra
Basamento in aperto
Faldatore per tiraggio (basamento tubolare)
Basamento industriale (sia per basamento tubolare che open)

Applicazioni: Underwear, Sportswear, Swimwear, Medical Textiles, Technical Textiles.

**AVVERTENZA:**

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



**SANTONI SPA**

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy  
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400  
P.IVA e CF: IT 00273280172  
info@santoni.com - www.santoni.com