


# LARGE DIAMETER

## CIRCULAR KNITTING MACHINE

### ZENIT

# LARGE DIAMETER ZENIT





## LARGE DIAMETER ZENIT

Macchina monofrontura per la produzione di punti fondamentali a 4 piste di camme.


---

# LARGE DIAMETER ZENIT

## ● ZENIT

La Zenit, con 3 cadute al pollice di diametro è sinonimo di versatilità e affidabilità. E' disponibile con basamento tubolare o open. Le camme sono posizionate all'interno di settori in lega leggera "Ergal"; questo materiale, grazie alla elevata capacità di disperdere il calore, evita variazioni dimensionali causate dalla differenza di temperatura fra la fase di avvio e quella di lavoro a regime della macchina.

I guidafile presentano una testina in Zirconio nero per una miglior visibilità dell'elastomero nudo. Convertibile per la produzione di felpa invisibile.



Diam.	GG / Fin.	Cad./Feed	Max r.p.m. up to 28 gg
26"	10 - 44	78	44
28"	10 - 44	84	41
30"	10 - 44	90	38
32"	10 - 44	96	36
34"	10 - 44	102	34
36"	10 - 44	108	32
38"	10 - 44	114	30
40"	10 - 44	120	28
42"	10 - 44	126	26

Bas. in aperto		
Diam.	GG / Fin.	Frame size / Dim. Bas.
26" - 30"	10 - 44	220 cm
32" - 34"	10 - 44	220/245 cm
36" - 40"	10 - 44	245 cm

Vantaggi della zenit
Eccellente vanisè e trivanisè
Facile accesso alla testa tessile
Un'equilibrata combinazione di velocità ed efficienza per raggiungere elevate produzioni
Semplice la trasformazione da maglia in aperto a tubolare
Facile rimozione del rotolo di maglia
Camme di platina con profilo guida controllato su entrambi i lati per una migliore uniformità del punto maglia

Dotazione standard
Fornitori positivi
Lubrificazione automatica
Regolazione centralizzata del punto di maglia
LFA
Guidafilo posizionato in centro al profilo degli aghi per assicurare un buon vanisè
Ago con paletta da 8 mm, per assicurare un buon vanisè
Arresti fornitori, arresti ago
Electronic Inverter
Cantra laterale con tubi
Per il basamento in aperto, sistema di taglio del tessuto con lama motorizzata ed apertura con barre diagonali (brevetto Vignoni)

Optionals
Lycra kit
Fornitori Lycra
Basamento in aperto
Guidafilo fuori centro
Faldatore con cesto raccogli tessuto
Kit di conversione in felpa a tre fili (vanisè) nei diametri 30", 32" e 34"

Industrial frame - tubular	
Fabric roll /mm	Frame size /mm
600	-
780	+ 500
900	+ 500
1080	+ 800
Industrial frame - open width	
480	-
700	+ 300

**AVVERTENZA:**

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



**SANTONI SPA**

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy  
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3767400  
P.IVA e CF: IT 00273280172  
info@santoni.com - www.santoni.com