



# LARGE DIAMETER

CIRCULAR KNITTING MACHINE

## ORION

# LARGE DIAMETER ORION





## LARGE DIAMETER ORION

---

Macchina per Punti Base Costina e Interlock. Il perfetto equilibrio tra alta qualità e produttività.

---

# LARGE DIAMETER ORION


## ORION

La Orion è una macchina molto affidabile con 2 cadute per pollice per la produzione di tessuti a costa e punti base Interlock. La testa tessile può ricevere 4 piste di camme sul cilindro e 2 sul piatto. Disponibile con basamento tubolare (standard) o nella versione OPEN (tessuto aperto). Il piatto può essere posizionato nelle fasi "sincronizzata / ritardata" con le stesse camme. Settori in lega leggera "Ergal" dall'elevata capacità di disperdere il calore evitando variazioni dimensionali causate dalla differenza di temperatura tra le fasi di avvio e lavoro a regime della macchina. Guidafile con testina in Zirconio nero per una migliore visibilità dell'elastomero nudo. Il perfetto equilibrio tra diametro e numero di cadute consente di raggiungere un'alta qualità di maglia abbinata ad una elevata produttività. Altrettanto essenziale sono il disegno dell'ago ed il profilo delle camme, direttamente sviluppate da Santoni, che garantiscono un preciso e stabile movimento degli aghi.

La Orion è disponibile in due varianti:

- Tradizionale, da finezza 10 a finezza 22
- Innovativa, in finezza 24

Questo consente di ottenere una maglia in costina, piacevole al tatto nonchè perfettamente uniforme e senza difetti.



Diam.	GG / Fin.	Cad./Feed	Max r.p.m.
26"	10 - 24	52	40
28"	10 - 24	56	37
30"	10 - 24	60	35
32"	10 - 24	64	32
34"	10 - 24	68	30
36"	10 - 24	72	29
38"	10 - 24	76	27
40"	10 - 24	80	26

Dotazione standard
Fornitori positivi
Lubrificazione automatica
LFA
Arresti fornitori, arresti ago
Basamento tubolare
Cantra laterale con tubi
Per il basamento in aperto, sistema di taglio del tessuto con lama motorizzata ed apertura con barre diagonali (brevettato)

Optionals
Kit Lycra
Fornitori Lycra
Faldatore con cesto raccogli tessuto
Basamento in aperto

**AVVERTENZA:**

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



**SANTONI SPA**

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy  
Tel. +39 030 37671 Fax +39 030 3767400

P.IVA e CF: IT 00273280172

info.santoni@santoni.com - www.santoni.com